

物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	交货期	需用单 位	备注
1	C00377 17	电熔镁 砂	叶类 : 镁质 原料 ; 型号 规格 : 3- 6; 材 质 : MgO ≥97%	质量标 准 : YB/T 5266; 应用领 域: 耐 火原料 ; 粒度 : 3- 6mm; M gO: ≥97.0 ; A120 3%: ≤ 0.3; S iO2%: ≤1.5 ; CaO% : ≤1. 5; 体 密度 (g/cm3) : ≥3 .45; 包装细 节: 全 新吨袋 包装;	3-6		MgO≥9 7%			360.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司	2024- 10-31		

2	C00377 55	电熔镁 砂	质量标准： YB/T 5266； 应用领域：耐 火原料； 粒度：0- 1mm； MgO%： ≥97.0； 型号：A120 规格：3%： ≤0.3；S iO2%： ≤1.5； CaO%： ≤1.5； 体密度 (g/cm3)： ≥3.45； 包装细节： 全新吨袋 包装；	0-1	MgO≥9 7%				360.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司	2024- 10-31		
---	--------------	----------	---	-----	-------------	--	--	--	-------	---	---	-------------------	----------------	--	--

3	C00379 56	电熔镁 砂	质量标准： YB/T 5266； 应用领域：耐 火原料； 粒度：1- 3mm； MgO%： ≥97.0； 型号：A120 规格：3%； ≤0.3； SiO2%： ≤1.5； CaO%： ≤1.5； 体密度 (g/cm3)： ≥3.45； 包装细节： 全新吨袋 包装；	1-3	MgO≥9 7%	360.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司	2024- 10-31			
---	--------------	----------	---	-----	-------------	-------	---	---	-------------------	----------------	--	--	--